



université
de **BORDEAUX**
Collège Sciences de la santé



ra REACTing

ASSISTANCE
PUBLIQUE  HÔPITAUX
DE PARIS

APHRO-CoV

Nom de la présentation: SUIVI DES CONTACTS

Nom :AYEKOE Ignace,

Médecin Santé Publique

*Affiliation:: Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique,
Institut National d'Hygiène Publique (INHP), Côte d'Ivoire*



Introduction

- ❑ COVID19 est une maladie virale émergente très contagieuse due à un nouveau coronavirus (**SARS-CoV-2**)
- ❑ Pour rompre la chaîne de transmission de COVID-19:
 - La recherche des contacts du cas confiné doit être systématique
 - ✓ Pour identifier rapidement les cas secondaires potentiels infectés par les cas primaires connus;
 - Le suivi des contacts doit être initié
 - ✓ Afin de limiter la propagation de la maladie dans les communautés

Objectif

1. Décrire l'investigation épidémiologique des contacts du cas confirmé
2. Définir les niveaux d'exposition des contacts
3. Expliquer le suivi des contacts confinés
4. Citer les outils de travail de l'équipe

PLAN

- ❑ Introduction
- ❑ Pourquoi suivre les contacts?
- ❑ Comment investiguer les contacts?
- ❑ Qui est contact?
- ❑ Quel est le niveau de risque d'exposition du contact
- ❑ Pourquoi confiner les contacts?
- ❑ Qui confiner?
- ❑ Où confiner?

PLAN

- ❑ Quelles sont les conditions pour un confinement à domicile/INJS?
- ❑ Comment se fait t-il le suivi du contact confiné a domicile /INJS?
- ❑ Quoi désinfecter?
- ❑ Ce qu'il faut ou ne pas faire au domicile du contact
- ❑ Quels sont les outils des équipes du suivi de contact?
- ❑ Conclusion

Pourquoi suivre les contacts?

- Identifier rapidement les cas secondaires potentiels infectés par des cas primaires connus
- Empêcher la propagation de l'infection à COVID-19 dans la communauté par la mise en place des mesures de confinement

Comment investiguer les contacts ?

ETAPE 1 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC UN CAS *SUSPECT*

- ❑ Fait par l'Equipe d'Intervention Rapide (EIR)
- ❑ L'EIR:
 - Recense tous les contacts proches du cas suspect depuis les 48 h précédant l'apparition des symptômes jusqu'au jour du prélèvement
 - Recueille les informations: nom et adresse téléphonique, lien avec le cas suspect ***[annexe fiche d'investigation et fiche d'enregistrement des contacts]***

Comment investiguer les contacts ?

ETAPE 1 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC UN CAS *SUSPECT*

□ L'EIR:

- Effectue le prélèvement nasal et le met dans le circuit du convoyage au laboratoire
- Rend le résultat positif au concerné
- Transmet la fiche d'investigation du cas positif et la fiche d'enregistrement de ses contacts à l'équipe de suivi de contact

Comment investiguer les contacts ?

ETAPE 2 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC UN CAS CONFIRME

- ❑ Le relais de cet enregistrement est assuré par l'équipe du suivi de contact
- ❑ L'équipe de suivi de contact:
 - Contacte le cas confirmé positif par téléphone
 - Etablit la liste des contacts du cas confirmé (famille, milieu professionnel, amis et voisins)
 - Demande au cas confirmé d'informer ses contacts de son statut COVID-19

Comment investiguer les contacts ?

ETAPE 2 : ENREGISTREMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC UN CAS CONFIRME

- ❑ Le relais de cet enregistrement est assuré par l'équipe du suivi de contact

- ❑ L'équipe de suivi de contact:
 - Évalue le niveau du risque d'exposition de chaque contact par téléphone ou en se rendant chez lui
 - Établit la liste des contacts à haut risque
 - Discute avec eux sur les mesures du confinement.

Comment investiguer les contacts ?

❑ Etape 3: identifier les cas suspects parmi les contacts

❑ L'équipe de contact

- se rend au domicile des contacts étroits
- recherche chez les contacts tous les symptômes correspondant à la définition de cas [**fiche du suivi de contact**]
- identifie des contacts présentant des symptômes
- fait appel à l'équipe EIR pour prélèvement nasal des sujets symptomatiques
- réfère les contacts malades aux centres de santé pour ceux présentant les symptômes mineurs et au SMIT pour les cas critiques

Comment investiguer les contacts ?

□ Etape 3: identifier les cas suspects parmi les contacts

- Fournit des informations détaillées sur les mesures de prévention (d'hygiène et de barrière)
- évalue les conditions de vie des contacts pour leur confinement à domicile ou sur le site dédié
- Fait désinfecter les lieux occupés (domicile ou le bureau) par le cas positif, si dernier .

Qui est contact?

- ❑ Toute personne qui a été en contact avec un cas de COVID-19 dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes jusqu'à 14 jours après le prélèvement de l'échantillon dans une des circonstances suivantes:
 - ayant vécu ou vit avec le cas positif (vivant ou décédé)
 - a eu un contact physique direct avec le cas pendant sa maladie
 - a voyagé avec le malade dans tout type de moyen de transport
 - a dispensé des soins directs aux malades (COVID-19)
 - a partagé le même environnement qu'un malade (COVID-19)

Qui est Confiné?

- ❑ Tout contact à haut risque d'infection (**risque niveau 1**)
- ❑ Les contacts à risque niveau 2 et 3 continuent de vaquer à leurs préoccupations mais en observant de façon renforcée les mesures de barrière et d'hygiène
- ❑ Les contacts à risque niveau 2 et 3 sont suivis uniquement au téléphone.

Définition du niveau du risque d'exposition

☐ Personne contact à haut risque (niveau 1)

¥ Toute personne qui a eu un contact très étroit avec le cas confirmé sans mesure de prévention adéquate

☐ Personne contact à risque modéré (niveau 2)

¥ Toute personne ayant eu un contact étroit avec le cas confirmé avec mise en œuvre insuffisante des mesures de prévention

Ou


¥ Toute personne ayant eu un **contact étroit** ponctuel avec un cas confirmé

☐ Personne contact à risque faible (niveau 3)

¥ Toute personne ayant eu un contact avec un cas confirmé en respectant les mesures de protection (port de masque, port de gant, distance, hygiène de la toux, lavage fréquent des mains ou utilisation de gel hydro alcoolique).

Pourquoi confiner?

- Maitriser le risque de propagation de la maladie à Coronavirus



Où Confiner?

- A domicile si les conditions sont réunies (risque faible de propagation)
- A l'INJS si les conditions de confinement à domicile ne sont pas réunies (risque élevé de propagation)

Quelles sont les conditions pour un confinement à domicile?

- ❑ Accepter d'être isolé
- ❑ Être joignable au téléphone par l'équipe de suivi de contact
- ❑ Nombre de personnes habitant la maison
 - Moins de personne dans la maison
 - Chaque contact doit pouvoir disposer de chambre individuelle
 - La chambre doit disposer les commodités nécessaires (salle d'eau, toilette, un matelas, etc;)
 - Personne ne doit entrer et sortir de cette chambre durant la quatorzaine

Quelles sont les conditions pour un confinement à domicile?

❑ Niveau économique

- Avoir les moyens financiers permettant de survenir aux besoins pour couvrir la période de confinement

❑ Provision alimentaire

- Disposer d'une provision alimentaire suffisante pour couvrir la période de confinement ou avoir une personne ressource pour ses besoins alimentaires

❑ Connaissance, attitude et pratique sur la COVID-19

- CONTACT conscient du risque de transmission
- Contact connaît le mode transmission
- Contact observe ou peut observer les mesures de prévention

Comment se fait t-il le suivi du contact confiné a domicile?

- ❑ Visite quotidienne à domicile et ou par téléphone
- ❑ Visite inopinée à domicile
- ❑ Chaque jour, l'équipe du suivi de contact :
 - Évalue l'état de santé du contact confiné en recherchant les symptômes en rapport avec la COVID
 - Évalue les conditions de vie du contact
 - Fournit des conseils de prévention
 - Donne des informations sur la prise en charge
 - Apporte un soutien psychologique au contact
 - Renseigne la fiche du suivi du contact

Comment se fait t-il le suivi du contact confiné à l'INJS?

- Chaque jour, l'équipe du suivi de contact se rend sur le site de l'INJS et:
 - Évalue l'état de santé du contact confiné en recherchant les symptômes en rapport avec la COVID
 - Évalue les conditions de vie du contact
 - Fournit des conseils de prévention
 - Donne des informations sur la prise en charge
 - Apporte un soutien psychologique au contact
 - Renseigne la fiche du suivi du contact,

2. ZONE DES SIGNES A RECHERCHER

Température (°C)
Fièvre ($T \geq 38^{\circ}\text{C}$)
Toux
Nez bouché
Maux de gorge
Difficultés à respirer
Maux de tête
Fatigue intense
Difficultés à avaler
Perte d'appétit
Douleurs abdominales
Vomissements ou nausées
Diarrhées
Yeux rouges
Autres :

.....

PRESENCE DE SYMPTOME : 1

ABSENCE DE SYMPTOME : 0

Quoi désinfecter?

Désinfection concerne:

- Le domicile du cas positif
- Le lieu du travail du cas positif
- Le matériel du transport du cas positif
- La chambre et le lit d'hôpital occupé par le cas positif
- La chambre d'isolement du cas positif

Ce qu'il faut faire au domicile du contact?

- Saluer la personne sans lui serrer les mains
- Demander lui s'il va bien et s'il ne présente pas de signes
- Prendre sa température
- Demander lui s'il a reçu de la visite
- Remercier la personne
- Lui donner un contact téléphonique sur lequel il peut joindre l'équipe

Ce qu'il ne faut pas faire au domicile du contact?

- Toucher ou s'adosser aux objets
- Partager le repas avec les contacts
- Boire chez les contacts
- Manipuler le téléphone des contacts pour l'enregistrement de numero
- Demander des biens pour service rendu
- Entrer dans les chambres des contacts

Quels sont les outils de travail des équipes du suivi de contact?

- la fiche d'enregistrement des contacts
- La fiche individuelle du suivi des contacts
- la fiche de synthèse journalière du traceur
- aide-mémoire
- un thermomètre à infra rouge/thermomètres électroniques
- Des masques
- Des gants propres

Quels sont les outils de travail des équipes du suivi de contact?

- La lingette de tampon d'alcool à 70°
- Le gel hydro-alcoolique
- Des sacs poubelles
- Un stylo
- Un porte document
- Des dépliants d'information sur le COVID 19
- Des recharges de communication
- Contacts des personnes à prévenir (Superviseurs et Coordonnateur)

CONCLUSION

- ❑ La durée du confinement des cas contacts est de 14 jours à compter de la date du dernier contact avec le cas confirmé positif
- ❑ Au terme de la quatorzaine du confinement, le contact qui n'a pas présenté de symptôme reçoit une attestation de suivi
- ❑ Tout contact dépisté positif lors de son suivi, sort de la liste de suivi de contact pour intégrer celles des cas confirmés positifs
- ❑ A l'absence de symptôme aucun dépistage systématique n'est fait pendant et à la fin du suivi.

Merci